

ZAR INTERCEPTOR

ZAR mini



INTERCEPTOR RIB PRO
RIB LUX AIR ALU FUN





INTERCEPTOR

RIB 22 SC



ORCA 866®

ALU 5083 5-20 mm

RIB 22 SC







RIB 22 SC



CE



670 cm
(22' 7")



610 cm
(20')



258 cm
(8' 10")



134 cm
(4' 5")



61 cm
(24")



ca. 755 kg*
(1,665 Lbs*)



1000 kg
(2,200 Lbs)



10



6



max
110kw
(150HP)



rec.
95,6kw
(130HP)



max
260 kg
(575 Lbs)



RIB PRO

RIB 13



CE



380 cm
(12' 6")



289 cm
(9' 6")



183 cm
(6')



88 cm
(2' 10")



45 cm
(18")



ca. 91 kg*
(201 Lbs*)



690 kg
(1521 Lbs)



7



4



max
22,4kw (30HP)




rec.
14,7kw (20HP)



max
90 kg
(198 Lbs)

RIB 14



CE



420 cm
(13' 9")



323 cm
(10' 7")



210 cm
(6' 11")



105 cm
(3' 5")



51 cm
(21")



ca. 137 kg*
(302 Lbs*)



850 kg
1870 Lbs



8



4



max
37,5kw (50HP)



rec.
22,4kw (30HP)



max
110 kg
(242 Lbs)

RIB 15



CE



460 cm
(15' 2")



363 cm
(11' 10")



210 cm
(6' 11")



105 cm
(3' 5")



51 cm
(21")



ca. 171 kg*
(377 Lbs*)



900 kg
(1984 Lbs)



9



6



max
44kw (60HP)



rec.
37,5kw (50HP)



max
120 kg
(265 Lbs)

RIB 16 DL



CE



500 cm
(16' 5")



399 cm
(13' 2")



224 cm
(7' 5")



118 cm
(3' 10")



52 cm
(21")



ca. 250 kg*
(551 Lbs*)



1000 kg
(2200 Lbs)



10



6



max
66kw (90HP)



rec.
44kw (60HP)



max
170 kg
(375 Lbs)



RIB 16 SC



CE



500 cm
(16' 5")



399 cm
(13' 2")



224 cm
(7' 5")



118 cm
(3' 10")



52 cm
(21")



ca. 320 kg*
(705 Lbs*)



1000 kg
(2200 Lbs)



10



6



max
66kw (90HP)




rec.
44kw (60HP)



max
170 kg
(375 Lbs)

RIB 16 SC



RIB 18 SC / RIB 18 DL



CE



550 cm
(18' 1")



435 cm
(14' 3")



224 cm
(7' 5")



118 cm
(3' 10")



52 cm
(21")



ca. 310 kg*
(705 Lbs*)



1000 kg
(2200 Lbs)



10



6



max
85kw (115HP)



rec.
66kw (90HP)



max
170 kg
(375 Lbs)



RESCUE RIBs

RESCUE version available for all models



RIB 16 Heavy Duty



CE



500 cm
(16' 5")



399 cm
(13' 2")



224 cm
(7' 5")



118 cm
(3' 10")



52 cm
(21")



ca. 297 kg*
(655 Lbs*)



1000 kg
(2200 Lbs)



10



6



max
74kw (100HP)



rec.
44kw (60HP)



max
170 kg
(375 Lbs)



MERCURY

ZAR mini

LUX 12

ZAR

LUX

LUX 12



CE



350 cm
(11' 5")



256 cm
(8' 5")



190 cm
(6' 3")



92 cm
(3')



49 cm
(19")



ca. 138 kg*
(305 Lbs*)



600 kg
(1322 Lbs)



5



4



max
30kw (40HP)



rec.
22,4kw (30HP)



max
110 kg
(242 Lbs)

LUX 13



CE



390 cm
(12' 10")



300 cm
(9' 10")



191 cm
(6' 3")



92 cm
(3')



49 cm
(19")



ca. 148 kg*
(305 Lbs*)



700 kg
(1322 Lbs)



6



4



max
37kw (50HP)



rec.
29kw (40HP)



max
110 kg
(242 Lbs)



EVINRUDE
E-TEC

ZAR mini

LUX 13

LUX rider 14-16

NEW



CE



LUX 14	420 cm (13' 9")	316 cm (10' 4")	210 cm (6' 11")	105 cm (3' 5")	51 cm (21")	ca. 235 kg* (518 Lbs*)	850 kg (1870 Lbs)	8	4	max 44kw (60HP)	rec. 29,4kw (40HP)	max 110 kg (242 Lbs)
LUX 15	460 cm (15' 2")	360 cm (11' 10")	210 cm (6' 11")	107 cm (3' 6")	50 cm (21")	ca. 255 kg* (562 Lbs*)	900 kg (1984 Lbs)	8	6	max 52kw (70HP)	rec. 37,5kw (50HP)	max 120 kg (265 Lbs)
LUX 16	500 cm (16' 5")	395 cm (12' 11")	224 cm (7' 5")	118 cm (3' 10")	51 cm (21")	ca. 295 kg* (650 Lbs*)	1000 kg (2200 Lbs)	9	6	max 74kw (100HP)	rec. 59kw (80HP)	max 170 kg (375 Lbs)

LUX rider 18

NEW



CE



550 cm
(18' 5")



450 cm
(14' 9")



235 cm
(7' 9")



131 cm
(4' 4")



51 cm
(21")



ca. 395 kg*
(870 Lbs*)



1100 kg
(2424 Lbs)



10



6



max
85kw (115HP)



rec.
74w (100HP)



max
170 kg
(375 Lbs)



RIB 10

ZAR mini

MERCURY
4.5L PERFORMANCE

RIB

RIB 8 DL



CE



240 cm
(7' 11")



160 cm
(5' 3")



165 cm
(5' 5")



80 cm
(2' 7")



40 cm
(16")



ca. 54 kg*
(119 Lbs*)



+ 350 kg
(770 Lbs)



3



4



max
4,4kw (6HP)



rec.
3,7kw (5HP)



max
30 kg
(66 Lbs)

RIB 9 DL



CE



270 cm
(8' 11")



190 cm
(6' 3")



171 cm
(5' 7")



80 cm
(2' 7")



43 cm
(17")



ca. 59 kg*
(120 Lbs*)



450 kg
(990 Lbs)



4



4



max
11kw (15HP)



rec.
3,7kw (5HP)



max
51 kg
(113 Lbs)

RIB 10 DL



CE



300 cm
(9' 11")



220 cm
(7' 3")



171 cm
(5' 7")



80 cm
(2' 7")



43 cm
(17")



ca. 67 kg*
(148 Lbs*)



500 kg
(1100 Lbs)



5



4



max
14,7kw (20HP)



rec.
7,4kw (10HP)



max
55 kg
(122 Lbs)

RIB 11 DL



CE



330 cm
(10' 10")



246 cm
(8' 1")



171 cm
(5' 7")



80 cm
(2' 7")



43 cm
(17")



ca. 74 kg*
(163 Lbs*)



550 kg
(1210 Lbs)



5



4



max
14,7kw (20HP)



rec.
7,4kw (10HP)



max
55 kg
(122 Lbs)

RIB 12



CE



360 cm
(11' 10")



272 cm
(8' 11")



171 cm
(5' 7")



80 cm
(2' 7")



43 cm
(17")



ca. 79 kg*
(174 Lbs*)



600 kg
(1320 Lbs)



6



4



max
14,7kw (20HP)



rec.
7,4kw (10HP)



max
55 kg
(122 Lbs)















RIB LITE


RIB LITE (8-11)



CE



												
RIB 8 LITE	240 cm (7' 11")	160 cm (5' 3")	165 cm (5' 5")	80 cm (2' 7")	40 cm (16")	ca. 34 kg* (75 Lbs*)	290 kg (639 Lbs)	3	4	max 3,0kw (4HP)	rec. 2,2kw (3HP)	max 30 kg (66 Lbs)
RIB 9 LITE	270 cm (8' 11")	190 cm (6' 3")	171 cm (5' 7")	80 cm (2' 7")	43 cm (17")	ca. 39 kg* (86 Lbs*)	340 kg (750 Lbs)	4	4	max 4,4kw (6HP)	rec. 3,7kw (5HP)	max 30 kg (66 Lbs)
RIB 10 LITE	300 cm (9' 11")	220 cm (7' 3")	171 cm (5' 7")	80 cm (2' 7")	43 cm (17")	ca. 44 kg* (97 Lbs*)	390 kg (850 Lbs)	5	4	max 5,9kw (8HP)	rec. 4,4kw (6HP)	max 40 kg (88 Lbs)
RIB 11 LITE	330 cm (10' 10")	246 cm (8' 1")	171 cm (5' 7")	80 cm (2' 7")	43 cm (17")	ca. 49 kg* (108 Lbs*)	420 kg (926 Lbs)	5	4	max 7,4kw (10HP)	rec. 5,9kw (8HP)	max 40 kg (88 Lbs)



AIR-ALU-FUN

AIR 7 • AIR 8 • AIR 9 • AIR 10



CE



AIR 7

210 cm
(6' 11")

140 cm
(4' 7")

155 cm
(5' 1")

79 cm
(2' 6")

40 cm
(16")

ca. 30 kg*
(66 Lbs*)

350 kg
(770 Lbs)

3

3 + 2

max
4,4kw (6HP)

rec.
3,7kw (5HP)

max
35 kg
(77 Lbs)

120x55x30 cm
(47"x22"x12")

AIR 8

240 cm
(7' 11")

162 cm
(5' 4")

155 cm
(5' 1")

79 cm
(2' 6")

40 cm
(16")

ca. 30 kg*
(66 Lbs*)

350 kg
(770 Lbs)

3

3 + 2

max
4,4kw (6HP)

rec.
3,7kw (5HP)

max
35 kg
(77 Lbs)

120x55x30 cm
(47"x22"x12")

AIR 9

270 cm
(8' 11")

184 cm
(6' 1")

170 cm
(5' 7")

88 cm
(2' 9")

44 cm
(17")

ca. 40 kg*
(88 Lbs*)

450 kg
(990 Lbs)

4

3 + 2

max
11kw (15HP)

rec.
7,4kw (10HP)

max
51 kg
(113 Lbs)

124x53x33 cm
(49"x22"x12")

AIR 10

300 cm
(9' 11")

206 cm
(6' 9")

170 cm
(5' 7")

88 cm
(2' 9")

44 cm
(17")

ca. 55 kg*
(121 Lbs*)

500 kg
(1100 Lbs)

5

3 + 2

max
14,7kw (20HP)

rec.
11kw (15HP)

max
55 kg
(122 Lbs)

125x62x30 cm
(49"x25"x12")

ALU 9 • ALU 10 • ALU 11 • ALU 12



CE



	Length	Width	Depth	Height	Diameter	Weight	Additional Weight	People	O ₂	Max Motor	Rec. Motor	Max Weight	Storage Bag
ALU 9	270 cm (8' 11")	185 cm (6' 1")	170 cm (5' 7")	82 cm (2' 8")	44 cm (17")	ca. 30 + 20 kg* (66 + 44 Lbs*)	450 kg (990 Lbs)	4	3 + 2	max 11kw (15HP)	rec. 7,4kw (10HP)	max 51 kg (113 Lbs)	125x52x32 cm + 106x69x12 cm 49"x20"x13" + 42"x27"x5"
ALU 10	300 cm (9' 11")	212 cm (7')	170 cm (5' 7")	82 cm (2' 8")	44 cm (17")	ca. 30 + 25 kg* (66 + 55 Lbs*)	500 kg (1100 Lbs)	5	3 + 2	max 14,7kw (20HP)	rec. 11kw (15HP)	max 55 kg (121 Lbs)	125x52x32 cm + 106x62x15 cm 49"x20"x13" + 42"x24"x6"
ALU 11	330 cm (10' 10")	240 cm (7' 11")	170 cm (5' 7")	82 cm (2' 8")	44 cm (17")	ca. 34 + 29 kg* (75 + 64 Lbs*)	550 kg (1210 Lbs)	6	3 + 1	max 14,7kw (20HP)	rec. 14,7kw (20HP)	max 55 kg (121 Lbs)	125x52x32 cm + 106x68x15 cm 49"x20"x13" + 42"x27"x6"
ALU 12	360 cm (11' 10")	258 cm (8' 6")	195 cm (6' 5")	99 cm (3' 3")	48 cm (19")	ca. 44 + 36 kg* (97 + 79 Lbs*)	750 kg (1650 Lbs)	7	4 + 1	max 18,4kw (25HP)	rec. 14,7kw (20HP)	max 82 kg (181 Lbs)	155x62x35 cm + 132x70x15 cm 61"x24"x14" + 52"x25"x7"

ALU 13 • ALU 14 • ALU 15



CE



ALU 13

390 cm
(12' 10")

288 cm
(9' 5")

195 cm
(6' 5")

99 cm
(3' 3")

48 cm
(19")

ca. 53 + 40 kg*
(117 + 88 Lbs*)

800 kg
(1760 Lbs)

8

3 + 1

max
29,4kw (40HP)

rec.
18,4kw (25HP)

max
98 kg
217 Lbs

155x64x35 cm + 132x64x17 cm
61"x25"x14" + 52"x25"x7"

ALU 14

420 cm
(13' 10")

312 cm
(10' 3")

195 cm
(6' 5")

99 cm
(3' 3")

48 cm
(19")

ca. 57 + 43 kg*
(125 + 95 Lbs*)

850 kg
(1870 Lbs)

8

3 + 1

max
29,4kw (40HP)

rec.
22,1kw (30HP)

max
98 kg
217 Lbs

155x69x40 cm + 132x64x17 cm
61"x27"x16" + 52"x25"x7"

ALU 15

460 cm
(15' 2")

350 cm
(11' 6")

216 cm
(7' 1")

112 cm
(3' 8")

52 cm
(21")

ca. 70 + 53 kg*
(154 + 117 Lbs*)

1000 kg
(2200 Lbs)

10

6 + 1

max
29,4kw (40HP)

rec.
22,1kw (30HP)

max
98 kg
217 Lbs

166x70x42 cm + 141x72x18 cm
65"x28"x17" + 56"x28"x7"

FUN 6 • FUN 7 • FUN 8



CE



	Length	Height	Width	Depth	Diameter	Weight	Weight	People	O ₂	max Motor	rec. Motor	max Weight	Storage
FUN 6	180 cm (5' 11")	107 cm (4' 7")	145 cm (4' 9")	69 cm (2' 3")	38 cm (15")	ca. 20 kg* (44 Lbs*)	200 kg (441 Lbs)	2	3	max 2,9kw (4HP)	rec. 2,2kw (3HP)	max 25 kg (55 Lbs)	115 x 55 x 35 cm 45"x22"x14"
FUN 7	210 cm (6' 11")	139 cm (4' 7")	145 cm (4' 9")	69 cm (2' 3")	38 cm (15")	ca. 25 kg* (55 Lbs*)	300 kg (661 Lbs)	2	3	max 2,9kw (4HP)	rec. 2,2kw (3HP)	max 25 kg (55 Lbs)	115 x 55 x 35 cm 45"x22"x14"
FUN 8	240 cm (7' 11")	167 cm (5' 6")	145 cm (4' 9")	69 cm (2' 3")	38 cm (15")	ca. 30 kg* (67 Lbs*)	350 kg (771 Lbs)	3	3	max 3,7kw (5HP)	rec. 2,9kw (4HP)	max 30 kg (67 Lbs)	115 x 55 x 35 cm 45"x22"x14"







Accessories



C1



C2



C3



C4



S1



S2



S3




S4



SC1



SC2



SC3

ZAR INTERCEPTOR

ZAR mini



MS Marine GmbH

Gewerbegebiet Ost 31
92353 Postbauer-Heng - Germany

Tel. +49 (0) 9188 - 307 98 96

Fax +49 (0) 9188 - 307 98 97

Email sales@zarmini.com

Web www.zarmini.com

* ca. +/- 20% | Technical data and equipment might change without prior notice! Hypalon boats are heavier! | Technische Daten und Ausstattung können ohne Absprache geändert werden! Hypalon Boote sind schwerer!